Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ44.Н17280

Срок действия с 20.05.2024 по 19.05.2027

№ 1468374

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 108808, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКОЕ, П ПЕРВОМАЙСКОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 24, ПОМЕЩ. 19П. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Сода кальцинированная торговая марка «ДЗЕРЖИНСКБЫТХИМ».
Серийный выпуск

код ОК
20.13.43

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2131-002-10652459-2015 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ. Технические условия.

код ТН ВЭД
2836200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЗЕРЖИНСКБЫТХИМ»
Адрес: Российская Федерация, 606026, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Буденного 7 Г, офис 53
ОГРН: 1155249000279, телефон: +7 (8313)234-555, адрес электронной почты: persolm@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ДЗЕРЖИНСКБЫТХИМ»
Адрес: Российская Федерация, 606026, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Буденного 7 Г, офис 53
ОГРН: 1155249000279, телефон: +7 (8313)234-555, адрес электронной почты: persolm@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СС/24-03465 от 20.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ Т.Н. Гусарова
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.С. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 315.